

SHARP®

夏 普

数码彩色复合机

MX-2018UC

广告[2013.12]

关注办公环境，画质精美、 性能超群，迈入商务彩色新时代！



本图片中产品已包含选购件



符合美国
能源之星标准



中国环境标志
产品认证



中国低碳
标志产品认证



中国复印机2级
能源效率标准

彩色复印

网络打印

网络扫描

选购

Sharpdesk

传真

选购

MX-2018UC

数码彩色复合机

外形紧凑, 美观时尚, 操作简单, 夏普MX-2018UC数码彩色复合机将彩色复印、打印、扫描和传真紧密结合, 使您的提案书、企画书和销售手册等增添光彩、脱颖而出; 装载净离子群发生器, 实现空气净化, 使办公环境自然清新; 连同夏普Sharpdesk管理软件和OSA解决方案, 使您的日常办公更丰富多彩、高效、健康。



高效率日常办公

高效彩色黑白输出


MX-2018UC能够实现20页/分钟*的快速复印打印, 首页复印时间彩色约10.2秒, 黑白约8.8秒, 有助于节省时间。较短走纸通道可减少卡纸, 降低纸张和墨粉消耗。* A4横向



复印
打印

精美装订

通过选购件可以轻松制作具有专业外观的手册, 章节分割*功能指定所有章节的起始页 (在奇数或偶数页), 让文件变得一致、美观。选购件内置装订分页器节省空间, 处理简单的分套和装订任务。选购件打孔组件方便您进行文档打孔, 便于文件归档。* 需选购件MX-PB14



复印
打印

电子分页

一次扫描/多次复印功能, 对多页原稿, 只需扫描一次, 然后就自动将数据保存在内存中, 并以套为单位将复印或打印件按序输出 (电子分页), 每套之间都错开一定距离 (错位分套), 方便拿取。

复印
打印

内置双面功能

内置无堆叠双面模块可进行双面复印和打印, 有效节省纸张费用的同时节省存储空间。同时配合标配100张双面自动送稿器RSPF (需选购MX-RP12), 双面复印效率会更高。

复印
打印

高品质文件输出

清晰锐利的文字和图像

MX-2018UC采用数字平滑处理技术, 打印复印分辨率最高达到9,600 (相当于) ×600dpi。质感细腻的照片, 细节详微的插图和图表以及细小线条和文字均能细致呈现。



复印
打印

“红头文件”复印打印

MX-2018UC加入专用洋红色墨粉, 在对色彩和亮度要求极高的“红章”打印复印上, 表现也相当出众, 能够很好地满足政府机关电子政务实施中对“红头文件”的输出需求。



复印
打印

供纸充足

对于大批量复印打印, 可以选购3×500张三层供纸盒, 使供纸容量最大可达2,100张。自动纸盒切换功能可以自动切换到放置同种规格纸张的纸盒, 让您安心进行大批量的复印打印任务。



复印
打印

复印缩略图预览

在液晶控制面板上, 除了传统的文件名, 还可以显示缩略图预览 (需选购MX-HD10)。在复印、扫描或储存进硬盘前, 可以先通过液晶屏确认各种选项和设置等, 这样就能轻松防止出错。



2合1复印 (预览)

复印

Simple EA Application*

Simple EA Application是一款针对夏普数码复合机集中认证而开发的管理软件。通过该软件提供的刷卡认证和跟随打印功能, 既可以满足复合机使用的安全需求, 同时其便捷的使用操作也极大的提高了办公效率!



* 需选购外部帐户组件MX-AMX3、Simple EA软件、夏普专用读卡器。

采用SAPL打印语言, 实现高质量彩色打印


采用Sharp Advanced Printing Language-c打印语言, 确保高品质的图像处理, 具有一流的性能和打印质量。

打印

轻松的高质量复印

自动色彩模式分析每页原稿并自动识别图片或文字。因此, MX-2018UC能清晰打印地图上细小的文字; 自动消除报纸杂志上的背景色, 以便更清楚地输出; **自动色彩选择**区别彩色或黑白原稿, 选择合适的复印模式。

复印



丰富的数据处理与管理

A3彩色网络扫描

扫描

MX-2018UC作为一台全彩色网络扫描仪*, 能够像复印一样轻松地将最大A3尺寸的纸张文档扫描后转换为图像文件, 并且支持TIFF、PDF、加密PDF、XPS和JPEG文件格式。改进的扫描性能提高了文字的易读性和实现生动色彩的还原。

* 选购MX-HD10



USB存储器直接打印*1

打印

配备2个USB接口*2, 其中1个位于机器正面的操作面板下面, 从USB存储器中直接打印数据非常方便, 适用于无法连接电脑, 却需要快速打印的用户。

*1 需选购件MX-PB14

*2 不可同时使用, 直接打印时某些格式可能不支持



轻松自如, 绿色无忧

纸盒拉手设计

无论正手反手均可以轻松抓住把手, 稍微用力即可将纸盒拉出, 添加纸张更省力。



净离子群发生器 (选购)

当人们在办公室里工作时, 存在肉眼看不到的有害物质, 使人感觉不适。为使忙碌的工作场所空气也清洁、舒适, 夏普开发出一全新的解决方案, 在MX-2018UC数码复合机上装载净离子群发生器, 可以达到净化空气的效果。



*本标识的数字, 是将搭载高浓度净离子群发生装置的净离子群发生器放置在贴近墙角处, 并设置为最大风量运转, 在[高浓度净离子群7000]适用面积的房间中央附近 (距离地面高度1.2米) 测出空气中的离子数为7000/cm³。本产品搭载了拥有此功能的装置。



7英寸彩色触摸屏

MX-2018UC控制面板上采用宽大清晰的W-VGA彩色液晶触摸屏, 显示信息一览无余。比如, 当调整装订/分页或制作手册时, 会显示一步一步的操作步骤指导您完成工作。按下“常用功能”键, 即使在操作中也能迅速返回主菜单。您还可以在“我的菜单”中放置大多数常用功能和设置, 以便快速访问。



操作面板实际为中文显示

高速传真 (选购)

传真

选购MX-FX11传真扩充组件, 即可实现Super G3高速传真, 传真速度可达33.6Kbps。采用JBIG数据压缩技术, 能够在3秒内*1发送一张A4尺寸原稿, 使用100张双面自动送稿器RSPF可大大提高传真效率。并且, 快速在线发送功能可以在第一页被扫描进内存后就开始拨号和发送, 能以更短时间完成发送。另外, 个人电脑制作的文件可直接通过PC-Fax*2/PC-互联网Fax*3发送, 减少输出并降低了纸张消耗。

*1 基于夏普标准图表来衡量 (A4横向、标准分辨率)

*2 需选购传真扩充组件MX-FX11

*3 需选购网络传真扩充组件MX-FWX1和硬盘扩充组件MX-HD10

无纸传真 (选购)

传真

无需打印, 通过E-mail检查收到的传真, 也可以将收到的传真数据转到FTP服务器、网络文件夹或PC桌面。文件以PDF或TIFF方式存放。

触摸屏专用手写笔

配置触摸屏专用手写笔, 点击屏幕, 即可自由操控多种作业, 随心所欲, 流畅自如, 让您尽享随心的操作体验。




环保设计

- 符合能源之星标准 (高效节能产品的国际认证系统), MX-2018UC具有两级能源节约模式, 在一段时间非运行状态以后, 能自动关闭电源。而按下手动节能键可以在一项任务完成之后, 立即进入预热模式, 进一步节省运行成本。
- 完全支持中国RoHS标准, 限制了有害物质的使用。夏普在MX-2018UC部件和材料中杜绝了有害的铅和铬。



手动节能键

系统配置图



规格

基本规格	
类型	台式
复印打印速度	最高20页/分钟 (A4横向)
纸张尺寸	最大 A3W (需选购), 最小 A5R
纸张容量 (80克)	标准: 600 张 (500 张纸盒 +100 张旁路纸盒) 最大: 2,100 张
纸张重量	纸盒: 60 ~ 209 克; 旁路纸盒: 55 ~ 256 克
预热时间*1	45 秒内
内存	复印内存: 1GB, 4GB SD 卡, 160GB 硬盘 *2
电源	220V±10%, 50Hz
最大功率	1.84kW
尺寸 (长×宽×高)	583×623×834mm (安装双面自动送稿器时)
重量	约 72.4kg (安装双面自动送稿器时)
功能*3	任务创建、文件归档、用户认证 (最多 1,000 个帐号)、节粉模式、预热 / 自动关机模式、预览、缩略图视图
复印	
原稿尺寸	最大A3
首页复印时间*4	彩色: 10.2秒, 黑白: 8.8秒
连续复印	最多999份
分辨率	彩色扫描: 600×600dpi 黑白扫描: 600×600dpi, 600×400dpi, 600×300dpi 打印: 9,600 (相当于) ×600dpi, 600×600dpi 相当于256级
灰度级	以1%为单位25%-400% (用RSPF时25%-200%)
缩放范围	10个 (5个缩小+5个放大)
预置倍率	自动纸张选择, 倍率自动选择, 纸张类型选择, 自动纸盒切换, 旋转复印, 电子分页, 串联复印, 边位移动, 双页复印, 手册复印, XY缩放, 多画面合一, 书籍复印, 标签复印, 印戳, 图像编辑, 色彩调整, 临时保存, 校验复印, 原稿计数, 边缘消除, 双面复印, 身份证复印, 混合尺寸原稿, 大量原稿模式, 封面插入纸张, 投影胶片分隔纸张, 卡片制作
功能*3	
网络扫描*14	
扫描方式	推扫描 (通过控制面板) 拉扫描 (通过TWAIN支持程序)
分辨率	推扫描: 100, 200, 300, 400, 600dpi 拉扫描: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600dpi, 50-9,600dpi (通过用户设置) *5
文件格式	TIFF, PDF, 加密PDF, JPEG (仅彩色)、XPS*6
扫描工具	Sharpdesk 3.3
发送方式	扫描到E-mail*14、桌面、FTP服务器*14、网络文件夹*14、USB存储器*14
功能	互联网传真*7 (支持SMTP)、PC-IFAX发送*7、混合尺寸原稿扫描, LDAP支持, 直接输入 (地址/标题/信息), 1000个单键拨号, 500个群组拨号, 48个任务程序, 广播, 长原件扫描 (最长1000mm) *8、边缘消除, 原稿计数
● 中国环境标志产品认证编号CEC 026 60824827-4 (该编号今后将有所变化)。 ● 中国环境标志低碳产品认证编号05510P1026007C01 (该编号今后将有所变化)。 ● 产品设计规格若有变更, 恕不另行通知。 ● Windows与Windows NT是美国微软公司在美国和全球范围内的注册商标或商标。其他的品牌名和产品名是相应公司的注册商标或商标。 ● Energy Star徽标是一个美国注册商标, 是认证商标。只能用于符合Energy Star要求的、经过检验的特定产品。 ● 符合中国RoHS标准。  引用标识详见产品说明书, 该标识符合GB4943.1-2011标准。	



夏普纯正耗材
防伪标贴

消耗品		
MX-36CR-SA MX-36CU-SA 感光鼓	MX-23CV-SP (专用洋红色) MX-36CV-BA MX-36CV-SA 载体	MX-23CT-BA MX-23CT-CA MX-23CT-MA MX-23CT-YA MX-23CT-MP (专用洋红色) 墨粉盒

- ★夏普纯正耗材均贴有夏普防伪标贴, 您可以通过拨打电话进行查询。
(电话号码: 400-820-3315)
- ★为了保护您的切身利益, 请务必购买夏普纯正配套耗材(中国国内版)。
如因使用非夏普纯正耗材而造成的不良后果, 夏晋公司不承担任何责任。

文件归档*14	
文件归档容量	主文件夹和自定义文件夹: 72GB, 20,000页*9或3,000个文件 临时保存文件夹: 14GB, 10,000页*9或3,000个文件
存储任务*3	复印, 打印, 扫描, 传真发送
存储文件夹	临时保存文件夹, 主文件夹, 自定义文件夹 (最多1000个)
保密存储	密码保护
网络打印	
分辨率	9,600 (相当于) ×600dpi, 600×600dpi
接口	USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
操作系统*10	Windows Server® 2003/2008, Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows 7, Mac OS
网络协议*10	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk
打印协议	LPR, Raw TCP, POP3 (E-mail打印), HTTP, Novell打印服务应用, 用于下载打印文件的FTP, EtherTalk打印, IPP
PDL仿真	标准: SAPL, 可选*11*14; PCL 6, PS3仿真, XPS
可用字体	PCL的80种, PS3仿真的136种
功能*3*12	串联打印, 一次RIP/多次打印, 任务保留 (保留/校验/机密打印), 直接PDF/TIFF/JPEG/XPS打印, 副本复印, 双面打印, 字体下载, 错位输出, 打印机管理工具和状态监视器, 手册样式, IP/MAC地址过滤和端口/协议管理, 边界绑定, 多合一打印 (2/4/6/8/9/16), 纸张/出纸托盘选择, 封面插入, 幻灯片插页, 造纸, 水印, 套印打印, 自动配置, 标签打印, 安全网络通信 (SSL和IPsec), 1.2米长纸打印

黑白传真 (需选购MX-FX11)	
压缩方式	MH/MR/MMR/JBIG
通信协议	G3/Super G3
传输时间	少于3秒*13
传输速度	33,600bps-2,400bps, 具有自动调速功能
传输分辨率	标准: 203.2×97.8dpi; 超精细: 406.4×391dpi
记录宽度	A3-A5
灰度级	相当于256级
功能*3	双面发送/接收, 快速在线发送, 纠错模式, 1000个单键拨号, 500个群组拨号, LDAP支持, 48个任务程序, 广播号码登记, F-代码兼容 (机密、中继广播), 查询, 内存发送/接收, 自动缩小 (发送/接收), 旋转发送/接收, 打印实际尺寸, 2合1发送, 长原件发送 (最长1000mm), PC-FAX发送, 定时发送, 活动报告, 拒绝垃圾传真, 双页扫描, 混合尺寸原稿扫描, 无纸传真, 边缘消除, 原稿计数

*1: 在额定电压, 25°C(77°F), 65%湿度下, 根据夏晋公司内部检测, 具体取决于检测方法和操作环境。
*2: 硬盘容量取决于使用时的实际情况, 需选购MX-HD10。
*3: 有些功能需选购。
*4: A4横向, 开机后立即进行首张复印时可能要等待一段时间, 根据夏晋公司内部检测, 具体取决于检测方法和操作环境。
*5: 高于600dpi分辨率需插值。
*6: 在没有安装Windows Vista的电脑上看XPS文件, 需安装XPS阅读软件。
*7: 需选购MX-FWX1和MX-HD10。
*8: 在400dpi分辨率下扫描。
*9: 以夏晋标准图测定 (A4, 6%覆盖率, 黑白)。
*10: Mac OS, EtherTalk需选购MX-PK11和MX-PB14。
*11: PCL需选购MX-PB14, PS需选购MX-PB14和MX-PK11, XPS需选购MX-PB14, MX-PUX1和MX-SM10 (1GB)。
*12: 部分功能因采用不同的打印驱动可能无法实现。
*13: 基于夏晋标准图 (A4, 标准分辨率), Super G3模式, 33,600bps, JBIG压缩方式。
*14: 需选购MX-HD10。



夏晋商贸(中国)有限公司

联系地址: 上海市延安东路550号海洋大厦27-29楼
邮政编码: 200001
电话: 021-6104-8888 传真: 021-6106-6000

北京

北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场F座3-5层
邮政编码: 100028
电话: 010-8521-5288 传真: 010-6588-2237

夏晋网页地址:

http://www.sharp.cn

广州

广州市珠江新城珠江江西路10号高德置地广场II期22层
邮政编码: 510623
电话: 020-3808-2288 传真: 020-3808-2218/3808-2268

包含选购件

■请到获夏晋认证的经销商处购买, 以得到售后服务的保证。
经销单位: