

SHARP®

夏普超高速数码复合机

MX-M9008/M10508/M12008

广告 [2012.11]

高生产力、细腻清晰画质 超强耐久可靠的文档处理中心



符合美国
能源之星标准



中国环境
标志产品认证



中国低碳
标志产品认证

复印

网络打印

彩色扫描

Sharpdesk

应对大批量、高画质、高性能输出， 划时代的超高速黑白数码多功能一体机。

确保高速稳定地长时间运转，高效率处理各类手册和账单票据，适合大批量资料输出，满足高标准、高生产率的大型企业和数码文印中心文件输出需求。可靠耐久，集合多项科技革新，将超强功能与灵巧操控融聚一身，表现卓越，让您在不经意间，快人一步。

高可靠性

多项创新设计将维护时间减少到最短，保证不间断运行，从容应对高负荷量任务。

专业丰富的后道处理

搭载多种印后装订组件，裁剪、折纸、插入、多样化册页制作得心应手，为你做的更好更多。

高画质

采用新型超微细墨粉和高精度芯片处理技术，无论是细小文字线条还是图片都可逼真还原。

功能多样

集复印、打印、扫描于一身，可高效处理各种商务文件，不断壮大你的生产力。

操作便利 节能环保

大尺寸触屏，手感视界更佳，人性化设计帮你工作化繁为简，各个环节体现环保需求。

五大特点



高可靠性

最大13,500张供纸, 120页/分钟高速输出, 速度的超越再一次令人惊喜, 革新设计使输出更持久、稳定, 坚如磐石, 成就超级文档处理中心。



超大容量供纸 (需选购)

大幅减少纸张补给频率

标准纸张容量3,100张, 最大供纸可增加到13,500张, 超大容量供纸配合自动纸盒切换功能, 确保大批量输出时, 纸张补给供应顺利及时, 让您安枕无忧高效工作。



前端维护

部件更换及维护可在机器前部完成

打开前部盖板就可以方便地更换墨粉盒、清洁、去除卡纸等, 以及进行主要部件的维护。您只需打开盖板, 即可在机器前部完成全部操作, 最大程度减少运转中断时间, 增加生产效益。



可容纳5,000张出纸的大容量堆叠托盘 (需选购)

轻松搬运大批量输出稿件

每个大容量堆叠托盘可容纳5,000张出纸, 可同时并联2个大容量堆叠托盘, 堆叠纸张容量最大可达10,000张。配备纸张搬运推车一起使用, 使沉重的输出稿件得以整体轻松移动至下一道工序, 快速方便高效, 减少多任务大批量输出的出错概率, 上下道工序间协作也更科学紧密, 环境更加整洁。




重叠进纸检测*

防止多张纸混在一起进纸

供纸单元和原稿送稿器均配备有先进的重叠进纸检测传感器, 进行原稿和纸张的重叠进纸检测, 减少诸如白纸混入等错误复印。

*仅MX-M12008/M10508



大容量墨粉盒

换粉不停机, 保持不间断输出


更少停机时间, 不必中断运转输出即可更换墨粉盒, 可持续进行资料和手册等的大批量输出, 尽可能减少对生产的干扰, 实现更高的产能和效率。



卷纸修正组件 (需选购)

确保纸张运行通畅, 减少卡纸


全新设计的卷纸修正组件通过上下两个硬度不同的辊筒对卷曲的纸张施加压力, 减少了卡纸和纸张卷曲, 使得纸张保持平整状态, 有效防止卡纸, 智能设计确保纸张快速稳定运行。



空气进纸系统 (需选购)

保证纸张顺畅运行

大容量二层纸盒 (需选购MX-LC13) 装备有抑制纸张堵塞和多重送纸的空气进纸系统, 此系统分布在3个位置, 分别进行吹气和吸气, 有效防止纸张在进纸过程中发生粘连, 确保纸张运行的高效和稳定。



丰富专业的后道加工

根据客户不同要求，轻松制作装订多种宣传册页，实现更高生产效益。



装订分页器 (需选购)

提供多种多样的装订功能


共有3种装订方法可供选择，功能齐全，设计周到，适合各类建议书、资料等文件的装订。

• 装订位置 (需选购MX-FN21/FN22)



左下角斜钉 左上角斜钉 中央2处直钉

• 装订位置 (需选购MX-FN24/FN25)



左下角直钉 左上角直钉 左上角斜钉 中央2处直钉




多种折纸方式 (需选购MX-FD10)

复杂折纸也能应付自如

如果安装折纸组件，就能自动完成Z型折纸和内外三折等折叠，既快速高效，又规整美观，方便直邮广告、礼品单等宣传品的制作。

• 折叠方式*



Z型折 内三折 外三折 四折 对折



*折纸尺寸: Z型折 (A3,B4,A4R), 内三/外三/四折/对折 (A4R), A3B4对折需装备有MX-FN22

鞍式装订 (需选购MX-FN22/25)

轻松制作高品质手册

采用骑马订方式，完成销售手册和建议提案书等宣传物的装订。其强大的装订输出能力可轻松制作外观精美的手册，实现非凡生产效率。


• 骑马钉



插纸分隔文件

将分段文件有效隔开，避免混淆

多份数文件或多段文件输出时，中间可插入隔离纸张，避免混淆，实现工作的高效率。




第1份
第2份
第3份

打孔组件 (需选购)

灵活打孔，方便输出文件归档整理

选用打孔组件，可以快速地为输出文件打孔 (2孔或4孔)，定位精准，外观整齐，相比人工打孔误差大为减少，有利于将其整齐地放入文件夹中归档，大大提高了工作效率。



双格插入器 (需选购MX-CF11)

厚纸和彩纸插入方便


插入器分上下2格，每格最多放置200张纸，可以为手册自动加入最大300克厚纸封面，也可在手册中间插入彩纸或提前印好的彩色插页，快速制作专业精美的宣传手册和销售建议书等。



裁剪组件 (需选购MX-TM10)

让文稿装订更加美观精致

MX-FN22可选购小批量裁剪组件对装订手册自动切边，操作自如，设计巧妙，使得边缘裁切齐整，输出文件更加精致美观。



丰富多彩的制作物品

高效完成各类文件资料的输出整理，为企业创造更高价值，带来更多效益



• 销售手册



• 建议提案书



• 传单



• 活页


画质精美

画面细腻出众，绝佳再现黑白图像纤细色调，细节之美栩栩呈现。

画质细腻

高分辨率1200dpi输出，纤细线条毕现


真正1200x1200dpi的高分辨率输出，提高了黑白复印打印画面中色彩的丰富表现力，无论是纤细的点划线条还是细小文字都能清晰再现。



超微细墨粉

精细流畅确保高品质输出

全新研发的超微细墨粉，颗粒更加细小均匀，成像还原更逼真，实现照片插图文字等高质量超清晰输出，让您的商务文件胜人一筹。



原稿自动检测

清晰输出文字加照片的混合原稿


文字和照片混在一起的原稿，可对其分别检测，控制合成原稿的浓度，选择恰当的浓淡程度调整输出，减少每张原稿调整时间，实现清晰高效复印。



四束激光读取

高速读取精细图像

采用先进的4束激光电子束读取技术，减少颗粒感以提高文字表现力，以高速和高分辨率读取原稿，特别适合企业内部资料的高品质打印。



功能多样

集高速复印、打印、彩色扫描等功能于一身，高效办公环境的理想之选。

高速彩色扫描

快速电子化任务处理

以单面120页/分钟、双面200页/分钟*高速扫描彩色纸质文件，快速完成电子化处理，高效率实现文件数据的处理与发送。

*A4尺寸在200dpi分辨率下

原稿
输稿器装载
250张

USB扫描

方便数据文件的携带和使用

机身配备USB接口，插入USB存储器，即可直接保存已扫描好的数据文件，移动和使用都非常灵活方便。



Sharpdesk Mobile

无线打印和扫描 (需解决方案对应)


将保存在移动终端的文件数据通过无线网络传输并直接打印，也可将纸质文件扫描后发送到移动终端。



书本复印

快速复制书籍原稿内容


将书本原稿逐次翻开复印，就可以自动按照页面顺序生成单页，轻松快速地完成书本的复印。



章节打印

控制起始页位置，保持外观高度统一

对于多页多章节的报告书等文件，可在双面打印时将每章节起始页都设定成正面以保持页面编排统一，文件制作整齐美观。



易于操作,节能环保

大尺寸清晰液晶触屏, 直观易用, 手感更佳, 支持互联网浏览*, 多项人性化设计帮您工作化繁为简, 各个环节都体现环保需求。

*需选购网络浏览扩充组件MX-AM10

大型彩色液晶触摸屏

操作便利, 手感视野俱佳

标配10.1英寸彩色液晶触摸屏, 视界更宽广, 流畅观览, 性能先进、直观易用。可以任意查看、触摸、滑动, 功能多样、操作十分方便并运用自如。



实际为中文显示

高级预览编辑功能

查看画面的同时进行编辑

删除页面、更改方向、调换顺序、插入新页面等编辑动作, 完全可以用手指操控代替完成, 操纵随意便捷, 带来酣畅淋漓的完美体验。而且响应快速, 任务操作所花时间大大减少, 显著加快工作流程, 生产力的提高显而易见!



插入新页面



页面删除

图像预览

文件输出前预览以减少出错

在打印输出前, 用户可通过预览功能查看画面, 先确认打印内容是否正确, 确认后再进行输出, 以防止纸张浪费, 降低成本, 也提高了文件输出正确率。



缩略图预览

直接浏览网页*

在彩色触摸屏上轻松浏览网页

打开大型彩色触摸屏, 即可直接浏览网页, 从中获取重要信息合成在资料中, 使资料内容更加丰富。并可随时将网页和PDF文件打印出来。

*需选购网页浏览扩充组件MX-AM10



在操作面板上显示网页和PDF文件



打印



可旋转操作面板

灵活调节操作面板倾斜角度

操作面板可以前后左右倾斜移动来改变视角, 设计更贴心温馨, 方便不同用户从舒适合适的角度观看屏幕。



本体一体型键盘*


方便文字输入, 化繁为简

如果配置伸缩式键盘, 就像是用电脑键盘一样, 顺畅地进行邮件地址的登记和邮件文本的输入。

*需选购MX-KB13



系统配置图





易于推拉的纸盒把手

开关方便, 便于补充纸张

纸盒把手设计体贴入微, 无论正握反握均可轻松推拉到位。锁定机构的改进更提高了安全性。



从上方 (正手)



从下方 (反手)

直观醒目的指示灯*

机器状态一目了然

工作运行的中间状况, 比如纸张、墨粉用完等, 通过指示灯显示出来 (绿色正常、红色故障), 方便从远处查看, 一目了然。

*需选购MX-SL10



极低的TEC值*1

大幅度节约能源, 降低电力消耗

LED节电技术缩短机器空转时间, 降低了企业电力成本消耗, 提高环境性能。

TEC值	TEC值	TEC值
MX-M12008 17.60kWh/周	MX-M10508 15.50kWh/周	MX-M9008 13.10kWh/周
约降低 27% *2	约降低 34% *3	约降低 22% *4

*1 TEC值简称。[Typical Electricity Consumption] 按照一周的标准电力消耗量, 并符合「国际能源之星计划」的标准测量值。

*2 比较MX-M1100 (TEC值24.2kWh/周)。

*3 比较MX-M950 (TEC值23.31kWh/周)。

*4 比较MX-M850 (TEC值16.91kWh/周)。

节电按钮

大大降低待机期间的电力消耗



贯彻执行环保设计理念, 按下节电按钮就可直接进入待机状态, 可大幅度降低待机期间的电力消耗, 有助于节约能源, 最大程度地节省电力, 降低成本。

远程操控*

直接用电脑操作复合机

通过远程操作, 能够让行动不便的用户利用个人电脑, 在远端访问复合机操作面板。

*需安装软件, 不能同时接受来自2台以上的PC的访问




智能型电源开关日程管理

实现工作时间开启电源, 午休时间关闭电源等自动控制, 防止遗忘, 支持节电。

扫描仪光源采用低功率LED

原稿读取采用低功率LED光源, 减少电力消耗。



MX-PN13C
打孔组件 (用于MX-FN21/22)

MX-PNX4C
打孔组件 (用于MX-FN24/25)

MX-TM10
裁剪组件(用于MX-FN22)

MX-PUX1
XPS扩充组件

MX-AMX1
应用程序扩充组件

MX-AMX2
应用程序通信组件

MX-AMX3
外部帐户组件

MX-AM10
网页浏览扩充组件

MX-EB11
扫描功能扩充组件

MX-EB15
镜像组件

MX-USX5
Sharpdesk 文档管理软件(5个许可号)

MX-U01A/05A/10A/50A/1HA
Sharpdesk OSA网络扫描工具
(1/5/10/50/100个许可号)



MX-M9008/M10508/M12008 夏普超高速数码复合机

基本规格

类型	固定式
复印打印速度	最大90/105/120页/分钟 (A4纸)
纸张尺寸	最大A3W, 最小A5R
纸张容量 (80克)	标准: 3,100张 (1200+800+2×500+100张手送纸盒), 最大: 13,500张
预热时间*1	210秒
内存	复印2GB, SD卡 4GB, 1TB硬盘*2
电源	220V±10%, 50Hz
最大功率	MX-M9008: 2.3kW+0.46kW, MX-M10508/M12008: 2.99kW
尺寸 (长×宽×高)	1084×780×1237mm
重量	约295kg (含光鼓, 不含墨粉以及载体)
功能	任务建立, 文件归档, 用户认证 (最多1,000个帐号), 节粉模式, 预热/自动关机模式

复印

原稿尺寸	最大A3
首页复印时间*3	MX-M9008: 4.0秒以下, MX-M10508/M12008: 3.2秒以下
连续复印	最多9,999份
分辨率	扫描: 600×600dpi, 600×400dpi, 600×300dpi, 打印: 1,200×1,200dpi, 600×600dpi
灰度级	相当于256级
缩放范围	25%~400%, 以1%为单位缩放 (用DSPF时25%~200%)
预置倍率	10个 (5个缩小+5个放大)
功能	自动纸张选择, 自动倍率选择, 纸张类型选择, 自动纸盒切换, 旋转复印, 电子分页, 网络串联复印, 书籍复印, 边位移动, 双页复印, 多画面合一, 封面/幻灯片/标签页插入, 手册复印, 双面复印方向切换, XY缩放, 黑白反转, 镜像, 双面复印, 任务保留, 任务程序, 图像重复, 印戳 (水印, 日期, 页码, 文本, 印戳), 图像编辑, 多页扩大, 标签复印, 置中, 校验复印, 自动色彩选择, 自动校准, 锐度, 身份证复印, 原稿计数, 边缘消除, 空白页跳过, 图像定位, 书籍分割, 隐藏方案打印, 分隔插入, 消除底色等

文件归档

文件归档容量	主文件夹和自定义文件夹: 35,000页*或5,000个文件 临时保存文件夹: 10,000页*或1,000个文件
存储任务	复印, 打印, 扫描
存储文件夹	临时保存文件夹, 主文件夹, 自定义文件夹 (最多1,000个)
保密存储	密码保护

彩色网络扫描


扫描方式	推扫描 (通过控制面板), 拉扫描 (通过TWAIN支持程序)
分辨率	推扫描: 100, 150, 200, 300, 400, 600dpi 拉扫描: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600dpi, 50~9,600dpi (自定义插值)
文件格式	黑白: TIFF, PDF, PDF/A, 加密PDF, XPS*4 彩色/灰度: TIFF, JPEG, PDF, 压缩PDF*5, PDF/A, 加密PDF, XPS*4
扫描工具	Sharpdesk
扫描终端	扫描到E-mail, 桌面, FTP服务器, 网络文件夹, USB存储器
功能	自动色彩模式, 混合尺寸原稿扫描, LDAP支持, 直接输入 (地址/标题/信息), 2,000个单键拨号, 500个群组拨号, 48个任务程序, 广播, 长原件扫描 (最多1,000mm) *6, 自动色彩选择, 原稿计数, 边缘消除, 书籍分割, 一次扫描多种格式, 消除底色, 自扫描, 慢扫描, 空白页跳过等

网络打印

分辨率	1,200×1,200dpi, 600×600dpi
接口	USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
操作系统	Windows® XP/Server2003/2008/Vista/7, Mac OS
网络协议	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, EtherTalk
打印协议	LPR, Raw TCP, POP3 (E-mail打印), HTTP, 用于下载打印文件的FTP, EtherTalk打印, IPP
PDL仿真	标准: PCL 6, PS3, 可选*8: XPS
可用字体	PCL的80种, PS3仿真的136种
功能*9*10	网络串联打印, 一次RIP/多次打印, 任务保留 (校样打印, 机密打印), 直接PDF/TIFF/JPEG/XPS打印, 字体下载, 错位输出, 手册样式, 多合一打印 (2/4/6/8/9/16), 封面/幻灯片插入, 适纸, 套印打印, 边位移动, 安全网络通信 (SSL和IPsec[LPD]), 隐藏方案打印等

*1. 在室温23℃, 稳定电压时, 根据操作条件而定。根据夏普公司内部检测, 具体取决于检测方法和检测环境。
*2. 硬盘容量取决于使用时的实际情况。
*3. 当从第一个纸盒以长边送入A4纸, 在原稿台以自动曝光的模式扫描, 根据夏普公司内部检测, 具体取决于检测方法和检测环境。
*4. 在没有安装Windows Vista的电脑上查看XPS文件, 需安装XPS阅读软件。
*5. 需选购MX-EB11。
*6. 仅为黑白扫描模式, 且精度在400dpi以下。
*7. 以夏普标准图测定 (A4, 6%覆盖率, 黑白)。
*8. 需选购MX-PUX1。
*9. 有些功能需选购。
*10. 部分功能因采用不同的打印驱动可能无法实现。

外形尺寸图



*6103毫米时, 含装订器托盘
**878毫米时, 控制面板朝上
***1551毫米时: 包括状态指示灯; 1276毫米时: 包括插入器; 1237毫米时: 基本配置。
包含选购件



消耗品		
MX-850CR 光鼓	MX-900CV 载体	MX-900CT 墨粉盒

★夏普纯正耗材均贴有夏普防伪标贴, 您可以通过拨打电话进行查询。
(电话号码: 400-820-3315)
★为了保护您的切身利益, 请务必购买夏普纯正配套耗材(中国国内版)。
如因使用非夏普纯正耗材而造成的不良后果, 夏普公司不承担任何责任。

- 中国环境标志产品认证编号05506P1026003R2L。(编号今后将有所变化)。
- 中国环境标志低碳产品认证编号05510P1026007C01。(编号今后将有所变化)。
- 产品设计规格若有变更, 恕不另行通知。
- 本宣传资料中提到的所有其它品牌名和产品名是其相应公司的注册商标或商标。
- Energy Star徽标是一个美国注册商标, 是认证商标, 只能用于符合Energy Star要求的、经过检验的特定产品。
- 引用标识详见产品说明书, 该标识符合GB4943.1-2011标准。



夏普商贸(中国)有限公司

联系地址: 上海市延安东路550号海洋大厦27-29楼
邮政编码: 200001
电话: 021-6104-8888 传真: 021-6106-6000

北京

北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场F座3-5层
邮政编码: 100028
电话: 010-8521-5288 传真: 010-6588-2237

夏普网页地址:

<http://www.sharp.cn>

广州

广州市珠江新城珠江江西路10号高德置地广场二期22层
邮政编码: 510623
电话: 020-3808-2288 传真: 020-3808-2218/3808-2268

■请到达夏普认证的经销商处购买, 以得到售后服务的保证。
经销单位: